

Auswahlkriterien

	Bügeleisen	Bügelstation	Bügelmaschine
wenig Wäsche	●	○	○
viel Wäsche	○	●	●
kleine Wäscheteile	●	●	○
große Wäscheteile	○	◐	●
flache Wäsche	◐	◐	●
geformte Wäsche	●	●	◐
geringer Platzbedarf	●	◐	○
großer Platzbedarf	○	◐	●
niedriger Energieverbrauch	●	○	○
hoher Energieverbrauch	○	◐*	●*

*) hoher Energiebedarf relativiert sich z. T. durch kürzere Arbeitszeit

Impressum

Redaktion: Abteilung Haushaltstechnik
Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern

Bügelgeräte







Agrarbildungszentrum
Landsberg am Lech



bezirk  oberbayern

Bügeln



Vorüberlegungen

Wäsche (Art und Menge)
Handhabung, Wartung
Anspruch an das Bügelergebnis
Bügelgewohnheiten
Vergabemöglichkeiten
Aufstellungsort
Platzbedarf der Bügeltechnik
Preis-/Leistungsverhältnis
Sicherheit, Kundendienst, Garantie

Ausstattung und Funktionen

Dampfbügeleisen

Leistung 1800 bis 3000 W
Handlichkeit, Form

Sohlenmaterial

- Aluminium
- Edelstahl
- Emaille
- Beschichtung ...

Füllanzeige, Einfüllen

Füllwasser

- Leitungswasser
- destilliertes Wasser ...

Sprühdüse

Dampfmengenregulierung

- manuell
- automatisch

Vertikales Dämpfen

Tropf Stopp

Abschaltautomatik

Kabelloses Bügeln
(Aufheizschuh)

Dauerdampf bis 70 g/Minute

Dampfstoß bis 240 g

Temperaturautomatik

Bügelmaschine

Walze

- Lagerung (ein- oder beidseitig)
- Breite 85/60 cm
- Geschwindigkeitsregulierung

Heizwange

- evtl. Fingerschutz

Fußpedal

- bügeln, pressen
- eventuell Regulierung der Walzengeschwindigkeit

Anlegebrett


- für leichtes Eingeben der Wäsche
- evtl. Ablagestange

Dämpfen

- bei einigen Bügelmaschinen möglich
- regulierbare Dampfmenge

Dampfbügelstation

Dampfbügeleisen mit externem Druckdampferzeuger
Leistung 2000 bis 3000 W; Dampfdruck 3 bis 8,5 bar



Einkammersystem

- 1) Dampferzeuger
- 2) Überdruckventil


Der Dampf wird in einem Druckbehälter erzeugt

Füllmenge 0,8 bis 4 Liter

Aufheizzeit
ca. 6 bis 20 Minuten

Wartezeit beim Nachfüllen
(Gerät muss abkühlen und drucklos gemacht werden)

Dampfmenge
bis 180 g/Minute



Zweikammersystem

- 1) Dampferzeuger
- 2) Pumpe
- 3) Tankdeckel

Der Dampf wird in einem kleinen Druckbehälter erzeugt, eine Pumpe befördert das Wasser aus dem drucklosen Wassertank zum Druckbehälter

Aufheizzeit ca. 2 bis 3 Minuten

Nachfüllen des Wassers ist jederzeit möglich

Dauerdampf bis 190 g/Minute

Dampfstoß bis 700 g

Abschaltautomatik

Bügeltisch

mit/ohne Funktion

Dampfdurchlässigkeit

Höhenverstellbarkeit

Beinfreiheit (wenn Bügelarbeit im Sitzen ausgeführt wird)

genügend große und stabile Abstellfläche für die Bügelstation

Ärmelbrett

Tischflächenbeheizung

Gebläse zum Absaugen der Feuchtigkeit

Gebläse zum Aufblasen – Luftkisseneffekt

Dampfbügelssystem

Dampfstation und Bügeltisch sind eine technische Einheit

App:

- Anleitung
- Zeiterfassung
- Bedienung